

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 608 DEL 19/10/2018

Pratica n. 29254 del 18-2018

STRUTTURA PROPONENTE		A.C.B.P.A.
CODICE CRAM	DG.007.01.7E	Obiettivo Funzione: B01.GEN

OGGETTO	impegno di spesa per i lavori in somma urgenza affidati alla ditta Carlomagno Srl relativi a: ripristino idrico presso l'acquedotto "Tragliatella" di Fiumicino, ripristino idrico presso il C.D. di Cerveteri, messa in sicurezza porta d'accesso locali Ex ortofrutta di Cerveteri, messa in sicurezza porta d'accesso al sito idrico dell'acquedotto "I Terzi" di Cerveteri, ripristino idrico all'acquedotto "Spanora" di Anguillara Sabazia, Rm
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (geom. Egidio Fiorenza)	ISTRUTTORE P.L. (geom. Benvenuto Schiaffini)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (geom. Benvenuto Schiaffini)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2018	U	1.03.02.09.004	€ 970,00.=	2018	1334	16/10	7024
2018	U	1.03.02.09.004	€ 213,04.=	2018	1343	17/10	7024
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____Vincenti_____			Cossa			_____Quinbtarelli_____	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>608</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>19/10/2018</u>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEN. 608 DEL 19/10/2018

OGGETTO: impegno di spesa per i lavori in somma urgenza affidati alla ditta Carlomagno Srl relativi a: ripristino idrico presso l'acquedotto "Tragliatella" di Fiumicino, ripristino idrico presso il C.D. di Cerveteri, messa in sicurezza porta d'accesso locali Ex ortofrutta di Cerveteri, messa in sicurezza porta d'accesso al sito idrico dell'acquedotto "I Terzi" di Cerveteri, ripristino idrico all'acquedotto "Spanora" di Anguillara Sabazia, Rm

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 Dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di Arisial n. 6/2014;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la quale è stata conferita delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";
- CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016 è stata conferita delega per l'adozione di atti di gestione relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro";
- VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;

- VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico 03 Agosto 2018, n.28, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020-adozione variazione n. 4 Assestamento generale al bilancio";
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- ATTESO che ARSIAL è proprietario del Centro Dimostrativo di Cerveteri e quindi responsabile per gli interventi di manutenzione straordinaria quando necessari;
- ATTESO che ARSIAL è proprietario dell'acquedotto rurale denominato "Tragliatella" nel Comune di Fiumicino, dove sull'omonima via è ubicato il serbatoio rialzato con relativo impianto idrico e comandi pompa sommersa;
- ATTESO che ARSIAL inoltre è proprietario dei locali dell'ex Centro ortofrutticolo di Cerveteri (Eurospin) sito al Km 46,00 della via S.S. Aurelia;
- ATTESO che ARSIAL è altresì proprietario dell'acquedotto rurale denominato "I Terzi" nel Comune di Cerveteri di cui il centro idrico (serbatoio-pozzo) che lo serve è sito in via Terra di Lite, snc nel Comune di Anguillara Sabazia;
- ATTESO che ARSIAL è anche proprietario dell'acquedotto rurale denominato "Spanora/Terra di lite" nel Comune di Anguillara Sabazia, dove in via Casale di Spanora,4 è ubicato il pozzo con relativo quadro elettrico del comando pompa sommersa;
- PRESO ATTO del sopralluogo del 09-07-2018 effettuato dal geom. Egidio Fiorenza funzionario Arisial inerente l'Azienda Agricola di Cerveteri, a seguito della segnalazione del collega Orchi Claudio impiegato in detta struttura, riguardo la rottura rinvenuta sulla rete idrica del tratto stradale all'interno del Centro Dimostrativo;
- PRESO ATTO che il suddetto guasto crea problemi di mancanza d'acqua all'Azienda Arisial e disagio per il passaggio dei veicoli in transito, causa il pantano creatosi successivamente alla copiosa perdita d'acqua;
- PRESO ATTO altresì del sopralluogo del 13-07-2018 eseguito dal geom. Egidio Fiorenza tecnico Arisial inerente l'acquedotto "Tragliatella", ove ha verificato il blocco del flusso idrico presso il serbatoio ubicato nel Comune di Fiumicino;
- PRESO ATTO che l'interruzione del flusso idrico suddetto è stato causato da un guasto elettrico al pressostato facente parte dell'impianto idrico dell'acquedotto "Tragliatella";
- PRESO ATTO inoltre del sopralluogo congiunto del 31-07-18 compiuto dai funzionari Arisial, geom. Egidio Fiorenza e geom. Benvenuto Schiaffini (quest'ultimo RUP del Servizio Patrimonio) presso l'ex centro ortofrutticolo di Cerveteri (Eurospin), a seguito denuncia da parte dei Carabinieri di Ladispoli e Cerveteri, motivo l'intrusione da parte di ignoti all'interno dei locali suddetti attraverso porta incustodita ubicata alle spalle dei locali commerciali;
- PRESO ATTO che l'accesso posteriore oggetto di effrazione ai sopraindicati locali dell'ex centro ortofrutticolo è sprovvisto di serramento di chiusura, pertanto accessibile a qualsiasi intrusione da parte di non autorizzati;
- PRESO ATTO che il giorno 08-08-18 è stato effettuato un sopralluogo dal tecnico Arisial geom. Egidio Fiorenza presso il serbatoio rialzato dell'acquedotto "I Terzi" in via Terra di Lite, snc a seguito numerose segnalazioni di utenti ricevute in Agenzia riguardo un'interruzione del flusso idrico presso le loro abitazioni, di cui causa è

stata determinata dalla chiusura delle saracinesche idrauliche all'interno del sito idrico da parte di ignoti, il quale hanno divelto le porte d'ingresso per accedere al serbatoio;

PRESO ATTO che il giorno 04-09-18 è stato eseguito dal geom. Egidio Fiorenza tecnico Arisial un sopralluogo congiunto con la ditta Carlomagno S.r.l. presso il centro idrico di via Casale di Spanora,4 (pozzo acquedotto) per verificare un blocco del flusso idrico segnalato dagli utenti dell'omonimo acquedotto;

CONSIDERATO quindi l'urgenza di ripristinare in tempi brevi il normale flusso idrico interrotto al Centro Dimostrativo di Cerveteri, in quanto la rottura rinvenuta è causa della mancanza d'acqua ai locali dell'Azienda e altresì motivo dell'allagamento sulla strada di accesso;

CONSIDERATO anche l'urgente necessità di riportare il normale funzionamento all'impianto idrico di "Tragliatella", in quanto il guasto rinvenuto sul pressostato crea il non funzionamento del sistema automatico del quadro elettrico generale e pertanto l'interruzione del flusso idrico agli utenti serviti dall'omonimo acquedotto;

CONSIDERATO inoltre l'impellenza d'intervenire mettendo in sicurezza la porta posteriore dei locali dell'ex centro ortofrutticolo di Cerveteri in quanto le segnalazioni d'intrusione di estranei in detti locali comunicate dai Carabinieri del territorio continuano a pervenire in Arisial;

CONSIDERATA la necessità di ripristinare il regolare flusso idrico a favore degli utenti serviti dall'acquedotto "I Terzi" nel Comune di Cerveteri, nonché la sistemazione della porta di accesso divelta da ignoti;

CONSIDERATA l'urgenza di ripristinare il normale flusso idrico interrotto causa di un guasto elettrico localizzato presso il quadro di comando della pompa sommersa ubicato al centro idrico di "Spanora", Anguillara Sabazia;

CONTATTATA a tal proposito la ditta Carlomagno S.r.l. di Anguillara Sabazia, che ha mostrato la piena disponibilità ad effettuare i lavori in urgenza per il ripristino dei siti in oggetto, facendo pervenire un preventivo spesa pari ad € 250,00.= esclusa IVA al 22%, relativo alla riparazione condotta idrica presso l'Azienda Arisial di Cerveteri, un secondo preventivo di € 150,00.= esclusa l'IVA al 22% corrispondente alla riparazione del pressostato presso il serbatoio di "Tragliatella" nel Comune di Fiumicino, un terzo preventivo di € 250,00.= esclusa l'IVA al 22% relativo la messa in sicurezza della porta di accesso all'ex centro ortofrutta di Cerveteri, un quarto preventivo di € 120,00.= relativo alla messa in sicurezza della porta d'accesso al serbatoio de "I Terzi" nel Comune di Anguillara Sabazia, infine quinto ed ultimo preventivo di € 200,00.=relativo la ripristino del quadro elettrico comando pompa sommersa presso l'acquedotto "Spanora" nel Comune di Anguillara Sabazia, per un totale di € 970,00.=, esclusa I.V.A. al 22%

CONSIDERATO e RITENUTO congruo il costo complessivo degli interventi di cui trattasi pari ad € 970,00.=, esclusa l'I.V.A. al 22%;

ACQUISITO dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di che trattasi il relativo Codice CIG n. ;

RITENUTO di dover comunicare, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Ditta Carlomagno S.r.l., l'obbligo di indicare nella fattura elettronica che verrà emessa nei confronti di ARSIAL, a pena di rifiuto del documento, i sottoindicati dati:

- Codice Unico IPA ARSIAL: UF08E9;

- nel campo "Esigibilità IVA" l'indicazione "S" – scissione dei pagamenti;
- nel campo "Riferimento Amministrazione": Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM) DG.007.01.7E;
- Codice CIG n. ;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione.

DI AFFIDARE i lavori necessari per il ripristino del guasto idrico al Centro Dimostrativo Arisial di Cerveteri, la riattivazione del flusso idrico interrotto al serbatoio rialzato di "Tragliatella" nel Comune di Fiumicino, la messa in sicurezza della porta di accesso posteriore dei locali dell'ex Centro ortofrutta di Cerveteri, il ripristino della porta di accesso agli impianti idrici del serbatoio rialzato dell'acquedotto Arisial denominato "I Terzi" nel Comune di Anguillara Sabazia, infine la riattivazione del quadro elettrico comando pompa dell'acquedotto denominato "Spanora" nel Comune di Anguillara Sabazia, Rm, alla ditta Carlomagno S.r.l.;

DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 970,00.=, esclusa l'I.V.A. al 22%, a favore della ditta Carlomagno S.r.l., con sede ad Anguillara Sabazia, in via Tevere, 25 – CAP 00061- P.IVA/C.F 08740281004, per il pagamento dei suddetti lavori, sul capitolo 01.03.02.09.004 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e pluriennale 2019-2020, Cram DG.007.01.7E – Ob. Funzione B01.GEN -.

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario geom. Benvenuto Schiaffini e quale Direttore dei Lavori il geom. Egidio Fiorenza.

DI COMUNICARE, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Ditta Carlomagno S.r.l., l'obbligo di indicare nella fattura elettronica che verrà emessa nei confronti di ARSIAL, a pena di rifiuto del documento, i sottoindicati dati:

- Codice Unico IPA ARSIAL: UF08E9;
- nel campo "Esigibilità IVA" l'indicazione "S" – scissione dei pagamenti;
- nel campo "Riferimento Amministrazione": Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM) DG.007.01.7E;
- Codice CIG n.;

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013	23	1			X		X	
D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013	37			X			X	

D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013	42			X			X	
----------------------------------	----	--	--	---	--	--	---	--

Il Dirigente dell'Area
(Dr. Stefano Sbaffi)

ARSIAL