

Reg. CE n. 1100/2007

Piano Nazionale di Gestione per l'Anguilla in Italia



Piano di Gestione dell'Anguilla Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO REGIONALE Anno 2016

PREMESSA

Col presente documento si intende aggiornare lo stato di avanzamento delle misure di tutela indicate nel Piano di Gestione dell'anguilla della regione Lazio per l'anno 2016. Le azioni e le misure descritte nei paragrafi successivi sono attuate secondo le linee guida della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Ufficio PEMAQ I – MIPAAF.

Misure gestionali applicate nel PdG anguilla Lazio

Riduzione dello sforzo di pesca

A seguito dell'approvazione del PNG dell'Anguilla, la Regione Lazio ha elaborato una strategia in linea con quanto previsto dal Reg. CE 1100/2007 per la riduzione dello sforzo di pesca.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 2 marzo 2012: "Art. 15 comma 4 L.R. n. 87/90: esigenze tecniche di interesse generale connesse con la tutela del patrimonio ittico. Attuazione delle misure gestionali previste dal Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio (DGR n.160/2010)", la regione Lazio disciplina la pesca dell'anguilla (*anguilla anguilla*) apportando opportune limitazioni sia per la pesca professionale che ricreativa dell'anguilla.

Tutela della colonizzazione in aree specifiche

Questa misura che prevede il divieto della pesca dell'anguilla in tutti i suoi stadi di crescita è stata realizzata mediante una Convenzione con l'Ente Parco Nazionale del Circeo che prevede il divieto di pesca sportiva dell'anguilla nei tre laghi costieri Fogliano, Monaci e Caprolace ricadenti nel territorio di competenza. La convenzione stipulata in data 13.01.2016 avrà durata di 10 anni.

Analogo divieto è stato richiesto ed ottenuto dalla Provincia di Latina che con provvedimento n. 110 del 03.07.2015 del Settore Affari Generali e di

Supporto – Agricoltura Caccia e Pesca ha vietato la pesca sportiva dell'anguilla nei laghi di Lago Lungo e San Puoto.

Pesca di giovanili e sostegno degli stock locali attraverso azioni di ripopolamento

Relativamente all'attività di pesca dei giovanili nel corso del 2016, sono state raccolte informazioni riguardanti le catture effettuate ai fini del ripopolamento dei laghi costieri del Lazio (Caprolace, Monaci, Fogliano, Lago Lungo e San Puoto). L'attività è stata svolta in collaborazione con le Istituzioni presenti sul territorio mediante stipula di Convenzioni con l'Ente Parco Nazionale del Circeo e l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano del Corpo Forestale dello Stato.

Tab. 1 - Azioni di ripopolamento con novellame d'anguilla			
Sito	Lago San Puoto (LT)	Lago Fogliano (LT)	Lago Caprolace (LT)
Data semina	08.10.2016	02.11.2016	07.12.2016
Quantitativo seminato (kg)	15,00	20,00	35,00
Provenienza del materiale	Canale Portatore e Canale di Navigazione - Terracina (LT)	Fine Garigliano - Minturno (LT)	Foce del Fiume Marta
Modalità di semina	Dispersione lungo le sponde del lago su basso fondale	Dispersione lungo le sponde del lago su basso fondale	Dispersione lungo le sponde del lago su basso fondale

Le autorizzazioni rilasciate per la pesca di novellame d'anguilla dalla Direzione Regionale Agricoltura per la stagione il 2016 – 2017 sono state 3.

Controllo dei predatori

Per l'azione di lotta contro specie alloctone predatrici quali il Persico trota o Black-Bass (*Micropterus salmoides*), nonché contro la pesca illegale è stata stipulata una Convenzione con la FIPSAS di Latina finalizzata all'organizzazione di manifestazioni di pesca sportiva selettiva e ad assicurare una sorveglianza notturna dei laghi Lungo e San Puoto soprattutto durante il periodo dei flussi migratori delle anguille (ottobre-marzo). In data 08.10.2016 e in data 10.12.2016 sono state svolte due manifestazioni di pesca sportiva selettiva presso il Lago di San Puoto. Il Servizio di vigilanza ittico ambientale ha svolto

attività di controllo, in ore notturne, contro la pesca di frodo dal 09.01.2016 al 28.08.2016 per un totale di 27 interventi.

Risanamento ambientale attraverso il ripristino della continuità fluviale

E' stata sottoscritta una Convenzione con il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per la riparazione del sistema di sollevamento manuale della paratoia posta nel canale di collegamento tra i due Laghi Lungo e San Puoto al fine di regolare le aperture nei periodi di migrazione dell'anguilla.

Monitoraggio, valutazione dei dati, adeguamento delle misure di gestione

Arsial, per dar seguito al servizio di monitoraggio dello stock dell'anguilla effettuato nel triennio 2013-2014-2015, recuperando parte delle attività di due progetti finanziati da Fondi Europei per la Pesca (FEP) per la realizzazione di Piani di Gestione su scala di bacino e rispettivamente "Misure per la tutela ed il recupero della risorsa anguilla (*Anguilla anguilla*) nella Regione Lazio" eseguito da A.GE.I - Agricoltura e Gestione Ittica soc. coop. e dal Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Tor Vergata e "Distribuzione dell'ANguilla nel Territorio dell'Etruria meridionale - Sistema ecologico fiume Marta e lago di Bolsena" (D.AN.T.E.) eseguito dal C.I.R.S.PE. - Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca ha affidato il proseguimento dell'attività di monitoraggio ai suddetti soggetti già impegnati in loco per il completamento dei summenzionati progetti FEP. Al fine di assicurare la raccolta storica dei dati, sono stati mantenuti gli stessi siti oggetto del monitoraggio precedente ossia:

- Bacino del Marta - [Monitoraggio della presenza di ceche, anguille gialle ed argentine lungo il fiume Marta \(VT\)](#). - C.I.R.S.PE.
- Bacino del Tevere - [Servizio di monitoraggio anguilla Fiume Tevere](#). - A.GE.I.
- Lago di Fogliano e Caprolace - [Monitoraggio degli stock locali di anguilla presso i laghi costieri di Fogliano e Caprolace - Parco Nazionale del Circeo](#). - UNI TORVERGATA.