

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 828 DEL 21/12/2018

Pratica n. 29809, del 12/12/2018

STRUTTURA PROPONENTE		Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti
CODICE CRAM	ACB DG.007.01.7E	Obiettivo Funzione: B01.GEN

OGGETTO	affidamento diretto in somma urgenza alla Ditta Nicola Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano - Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, sostituzione boosters e relativa strumentazione di controllo e tubazioni funzionali, presso l'acquedotto di Prataroni (Fiumicino).
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (dott. Luigi Castiglione)	ISTRUTTORE P.L. (arch. Marcella Giuliani)	DIRIGENTE DI AREA (dott. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marcella Giuliani)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2018	U	1.03.02.09.004	€ 6.500,00	2018	1770	20/12/18	6080
2018	U	1.03.02.09.004	€ 1.430,00	2018	1771	20/12/18	6080
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

Il Direttore Generale _____

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>828</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>21/12/2018</u>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEN. 828 DEL 21/12/2018

OGGETTO: affidamento diretto in somma urgenza alla Ditta Nicola Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, sostituzione boosters e relativa strumentazione di controllo e tubazioni funzionali, presso l'acquedotto di Prataroni (Fiumicino).

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;
- VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al bilancio" e successive Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di adozione variazione n. 5 e variazione n. 6;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è stato stabilito *"che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che all'atto dell'emissione della fattura elettronica il creditore abbia l'obbligo di*

indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM)", stabilendo altresì che "in assenza della compilazione del campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà respinta senza ulteriori verifiche";

CONSIDERATO che, con determinazione del Direttore Generale, n. 739, del 30/11/2018, all'arch. Marcella Giuliani è stata affidata ad interim la posizione di lavoro n. 7/e "Gestione del Patrimonio", dal 01/12/2018 – al 31/01/2019;

CONSIDERATO che l'ARSIAL è tuttora titolare e gestisce gli acquedotti rurali siti nei comuni di Roma, Fiumicino e Viterbo;

ATTESO che in data 19 luglio 2016, l'Amministratore Unico di ARSIAL ha adottato la Deliberazione n. 25, avente ad oggetto "Operatività della consegna degli acquedotti ai Comuni interessati e subentro, *ope legis*, ai sensi dell'art.172 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del Gestore del Servizio Idrico Integrato";

CONSIDERATO che il 20/06/2017 si è sottoscritto dal Protocollo d'Intesa con il Comune di Fiumicino, che prevede il passaggio della gestione degli acquedotti all'ACEA quale gestore del servizio idrico integrato nelle more del perfezionamento degli atti di cessione patrimoniale delle opere al demanio di Fiumicino;

CONSIDERATO che il 27/06/2018 si è sottoscritto l'Accordo approvato dal Comune di Roma Capitale, con Deliberazione della Giunta Capitolina n.ro 64, del 10 aprile 2018, che prevede il passaggio della gestione degli acquedotti all'ACEA, quale gestore del servizio idrico integrato nelle more del perfezionamento degli atti di cessione patrimoniale delle opere al demanio di Roma Capitale;

CONSIDERATO E RITENUTO che l'Amministrazione, nonostante l'invio della segnalazione guasti alla società ACEA ATO2 (fax 174, del 26/11/2018) e del consueto sopralluogo congiunto, del 27/11/2018, dal quale è emerso il malfunzionamento del sistema di spinta (booster), con portata e pressione ridotta, con tempistiche d'intervento, di circa un mese, per la sostituzione del sistema medesimo, si è attivata immediatamente per scongiurare la mancanza d'acqua e l'invio di autobotti, e si riserverà di richiedere il riconoscimento dei costi sostenuti alla società ACEA ATO2, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo la tariffa dell'Autorità dell'ATO2, dei comuni di Fiumicino e Roma Capitale;

ATTESO che, per le suesposte motivazioni, si è intervenuti in regime di somma urgenza, ex articolo 163, del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i., affidando alla Ditta Nicola Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 00060 Sacrofano, quale Ditta accreditata ad ARSIAL con ottimo grado di soddisfazione, la quale si è resa immediatamente disponibile provvedendo a sostituire, il 30 novembre 2018, il sistema di pompaggio mediante boosters e relativa strumentazione di controllo e parti di tubazioni per un funzionamento ottimale, presso il centro idrico di Via Mario Giovagnoli a servizio dell'acquedotto di Prataroni (Fiumicino), per scongiurare la mancanza d'acqua e l'invio di autobotti;

CONSIDERATO che, l'offerta economica in preventivo presentata della Ditta Nicola Nanni, per un importo pari ad € 6.500,00 escluso IVA al 22% e protocollata al n. 9434/2018, è da ritenersi economicamente congrua;

ACQUISITO Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di che trattasi il codice CIG N. **XXXXXXXXXX**

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI PRENDERE ATTO dell'affidamento diretto in somma urgenza alla Ditta Nicola Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, la sostituzione del sistema di pompaggio mediante boosters, della relativa strumentazione di controllo e parti di tubazioni per un funzionamento ottimale, presso il centro idrico di Via Mario Giovagnoli a servizio dell'acquedotto di Prataroni (Fiumicino);

DI IMPEGNARE a favore della Ditta Nicola Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, P.I. 04147151007, la somma complessiva pari ad € 7.930,00, di cui € 6.500,00 per il servizio di cui trattasi, e di € 1.430,00 per l'IVA al 22%, da imputare sul capitolo 1.03.02.09.004, della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018, il tutto a saldo dell'importo dovuto in ragione del servizio fornito;

DI NONIMARE Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Marcella Giuliani e Direttore dei Lavori il dott. Luigi Castiglione;

DI DEMANDARE tutti i consequenziali atti in esecuzione alla presente al Responsabile Unico del Procedimento all'arch. Marcella Giuliani;

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare nel campo "*Riferimento Amministrazione*" del tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM n.ro: DG.007.01.7E), a pena di rifiuto del documento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23				X		X	
D.Lgs. 33/2013	37			X			X	
D.Lgs. 33/2013	42			X			X	

Il Dirigente dell'Area
(dr. Stefano Sbaffi)